



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

Nom commercial: PREMA Détecteur de fuite concentré

Nature chimique: Solution aqueuse contenant glycol et composés organiques.

Utilisations: Détection de fuites de pneu

Utilisations déconseillées: Tel que prescrit par le fabricant.

Fabriquant: Prema Products Inc.
1500 Industrial Blvd.
Madison, GA 30650
Téléphone: 905-628-2303

Numéro d'appel d'urgence:

Amérique du Nord: 800-424-9300 (CHEMTREC)

International: 703-527-3887 (CHEMTREC) Les appels à frais virés sont acceptés

2. IDENTIFICATIONS DES DANGERS

Classement GHS

Danger pour la Santé

Toxicité aiguë orale, Catégorie 4

Toxicité aiguë inhalation, Catégorie 4

Irritation cutané, Catégorie 2

Lésions oculaires, Catégorie 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, Catégorie 3, Irritation des voies respiratoires [Inhalation, Ingestion, Absorption cutanée]

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement: Danger!



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Mention de danger

H302 : Nocif en cas d'ingestion
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H332 : Nocif par inhalation
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence

Prévention:

P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P261: Éviter de respirer les vapeurs.
P264: Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280: Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.

Réponse:

P301 + P312 : EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P304 + P340: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P314 : Consulter un médecin en cas de malaise.
P321: Traitement spécifique trouvé dans la Section Premiers Secours de cette fiche signalétique (Section 4).
P330 : Rincer la bouche.
P332 + P311 : En cas d'irritation cutanée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P362: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Stockage:

P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405: Garder sous clef.

Élimination:

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée en conformité avec les règlements locaux / régionaux / nationaux.



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Caractérisation chimique

Une solution acrylique.

Composant*	No.-CAS	Poids %
Propylène glycol	57-55-6	20 - 30
Dodécylbenzène sulfonate de sodium	68081-81-2	10 - 20
Xylènesulfonate de sodium	1300-72-7	< 1
Sulfate de sodium	7757-82-6	< 1

*Les composants énumérés ci-dessus sont considérés comme matières dangereuses par OSHA qui contribuent à la catégorisation de danger de SHG de ce produit tel que prescrit par l'OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200.

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation

Symptômes & Effets: Nausée, irritation au nez et aux voies respiratoires, mal de tête, et toux.

Mesures: Aller immédiatement à l'extérieur ou à l'air frais. Si la victime ne respire pas ou s'il y a difficulté à respirer, donner la respiration artificielle ou l'oxygène. Si l'irritation persiste, consulter un médecin

Contact avec la peau

Symptômes & Effets: Légères irritations, sensation de brûlure, rougeur, gonflement et des bulles.

Mesures: Laver les endroits atteints abondamment avec de l'eau. Laver les vêtements contaminés avec beaucoup d'eau avant leur réutilisation. Si l'irritation à la peau persiste, consulter un médecin.

Contact avec les yeux

Symptômes & Effets: Irritation sévère des yeux, sensation de brûlure, larmes et rougeur, et le gonflement des yeux.

Mesures: Rincer immédiatement les yeux doucement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Pendant le lavage, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées et continuer à rincer. Rincer sous les paupières en tenant les paupières ouvertes avec les doigts propres tout en lavage. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Ingestion

Symptômes & Effets: Irritation de l'estomac ou l'irritation intestinale, nausée, vomissement, crampes abdominales, diarrhée, douleur lombaire, vertige, somnolence.

Mesures: Consulter immédiatement un médecin. Ne PAS provoquer le vomissement. Si éveillé et alerte, rincer la bouche et boire 1 verre d'eau afin à diluer la matière. Ne pas donner de liquides à une personne somnolente ou inconsciente. En cas de vomissement, garder la tête en bas les hanches pour empêcher l'aspiration.



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Mousse résistant à l'alcool, jet d'eau, dioxyde de carbone, poudre sèche.

Moyens d'extinction déconseillés: Aucun identifié.

Produits de combustion dangereux: Hydrocarbures, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone (CO₂).

Équipement de protection pour pompiers: Porter une combinaison de protection complète et un appareil de protection respiratoire autonome (SCBA).

Précautions pour pompiers: Ce produit ne brûlera pas sauf si préchauffé. Le monoxyde de carbone peut être libéré en cas de combustion incomplète. Les récipients exposés à une chaleur intense des feux doivent être refroidis avec une grande quantité d'eau. Garder les contenants adjacents au frais avec un jet d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Équipement de protection: Porter des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et les vêtements appropriés pour prévenir un contact cutané. Utiliser un masque à cartouche chimique approuvé par NIOSH pour les expositions à la vapeur ou de brouillard. Jeter des gants qui montrent des déchirures, trous d'épingle ou signes d'usure.

Précautions individuelles: Les personnes qui ne portent pas l'équipement de protection devraient être exclues de la zone de contamination jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé.

Précautions environnementales: Ne laisser pas les déversements d'entrer dans les égouts, les eaux de surface ou dans le réseau d'égouts. Les autorités locales doivent être informées si les déversements importants ne peuvent être maîtrisés ou si le matériel est déversé dans les égouts ou les eaux souterraines.

Méthodes & matériaux pour nettoyage: Absorber les déversements avec des matériaux inertes. Pelleter ou ramasser des matériaux et placer dans un contenant approprié pour l'élimination. Laver la zone de déversement à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation: Éviter de chauffage ouverte ou agitation qui peut générer des vapeurs ou brouillards. Ne pas manipuler près de chaleur, d'étincelles ou sources d'ignition. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate et de la protection personnelle. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection approprié personnels pour manipuler ce produit. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Se laver les mains et le visage après la manipulation de ce produit et avant de manger, de boire et de fumer.



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des rayons directs du soleil. Tenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour les animaux.

Matières incompatibles: Agents oxydants forts et acides forts.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Limite d'exposition:

Les limites d'exposition n'ont été établies pour ce produit ou pour ses composants.

Mesures techniques: Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé.

Contrôle de l'exposition professionnelle: S'assurer d'une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Examiner tous les dangers potentiels de ce matériau, les limites d'exposition applicables, les activités de travail et autres substances en milieu de travail lors de la conception de mesures d'ingénierie et de sélection de l'équipement de protection. S'assurer que les stations lave-yeux et douches de sécurité sont proximales dans le lieu de travail. C'est uniquement la responsabilité de l'employeur à suivre des directives réglementaires mis en place par les autorités locales.

Mesures de protection et d'hygiène: Se laver les mains avant les pauses et après avoir manipulé le produit. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. En cas de contamination des vêtements, enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Protection des yeux: Il est recommandé de porter un écran facial ou les lunettes de sécurité anti-éclaboussures lorsqu'il y a un potentiel pour l'exposition des yeux au produit. S'assurer d'avoir une station de lavage oculaire approprié ou une bouteille de lavage à proximité en cas d'éclaboussures dans les yeux.

Protection des mains: Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc lorsque vous utilisez ce produit et de jeter des gants qui montrent des déchirures, trous d'épingle ou signes d'usure.

Protection de la peau: Il est recommandé de porter des vêtements à manches longues, pantalons et protection pied appropriés afin de minimiser un contact cutané directe avec le produit.

Protection respiratoire: Utiliser un respirateur purificateur d'air avec une cartouche appropriée et/ou un filtre approuvé par NIOSH, peut être approprié pour une surexposition aux vapeurs ou brouillards. Utiliser un appareil respiratoire à pression positive s'il y a un potentiel de dégagements non contrôlé ou d'autres circonstances où un respirateur purificateur ne peut pas fournir une protection adéquate.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHMIQUES

État: Liquide pâle.



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Odeur: Douce

Seuil olfactif: Aucune donnée disponible

pH: 7 – 8 (Calculé)

Point de fonte/congélation: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition: Aucune donnée disponible

Valeur prévu d'ébullition: Aucune donnée disponible

Point d'éclair (Tag cuvée fermé): > 199°F (> 93°C)

Taux d'évaporation: aucune donnée disponible

Seuil minimal d'inflammabilité: non applicable **Seuil maximal:** non applicable

Tension de vapeur: < 0.1 psi

Densité de vapeur relative: aucune donnée disponible

Densité: 1.03 g/cm³ (8.59 lb/gal)

Solubilité dans l'eau: complètement soluble

Coefficient de partage (n-octanol/eau): Aucune donnée disponible

Température d'ignition: Aucune donnée disponible

Température de décomposition: Aucune donnée disponible

Viscosité (dynamique): Aucune donnée disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité: Aucune décomposition lorsqu'entreposé et utilisé selon les directives.

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses: Ne réagira pas dans des conditions normales.

Conditions à éviter: Une chaleur excessive.

Matières incompatibles: Agents oxydants forts, acides forts.

Produits de décomposition dangereux: Hydrocarbures, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUES

Voies principales d'exposition: Contact cutané, contact avec les yeux, ingestion, inhalation

Symptômes associés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques: Nausée, irritation du nez, gorge et voies respiratoires, vertiges, somnolence et maux de tête, dessèchement de la peau, irritation de la voie digestive.

Effets retardés et immédiats et effets chroniques de l'exposition: Ce matériel entraîne des lésions graves en cas de contact avec les yeux. Ce matériel peut provoquer une irritation respiratoire.



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Valeurs de toxicité:

Les toxicités aiguës sont calculées en fonction de toxicité des composants.

Mélange: Toxicité orale aiguë: Aucune donnée disponible

Toxicité cutanée aiguë: Aucune donnée disponible

Toxicité d'inhalation aiguë: Aucune donnée disponible

Propylène glycol

CAS # 57-55-6

Toxicité orale aiguë DL₅₀ Rat: 20,000 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë DL₅₀ Rat: 20,800 mg/kg

Toxicité d'inhalation aiguë aucune donnée disponible

4,4-Diméthylloxazolidine

CAS # 51200-87-4

Toxicité orale aiguë DL₅₀ Rat: 1,037 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë DL₅₀ Rat: > 2,000 mg/kg

Toxicité d'inhalation aiguë LC₅₀ Rat: 1.1 mg/l

Statut cancérigène:

OSHA: Non

International Agency for Research on Cancer (IARC): Non; 4 [Probablement non cancérigène]

ACGIH: Non; A5 [Non suspect]

National Toxicology Program (NTP) Rapport sur les cancérogènes: Non

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité: Cette substance peut être nocive pour les organismes aquatiques. Il est fortement conseillé que cette substance n'entre pas dans l'environnement.

Propylène glycol

CAS # 57-55-6

Toxicité pour les poissons CL₅₀ – 52,930 mg/l (Fathead Minnow; 96 h)

Toxicité pour la Daphnie CE₅₀ – > 10,000 mg/l (Daphnie; 48 h)

4,4-Diméthylloxazolidine

CAS # 51200-87-4

Toxicité pour les poissons CL₅₀ – 95 mg/l (Truite arc-en-ciel; 96 h)

CL₅₀ – 59 mg/l (Bluegill Sunfish; 96 h)

Toxicité pour la Daphnie CE₅₀ – 45 mg/l (Daphnie; 48 h)

Persistance & Dégradabilité: Aucune donnée disponible



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Potentiel de bioaccumulation: Aucune donnée disponible

Mobilité dans le sol: Aucune donnée disponible

Autres effets nuisibles: Aucune donnée disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux ou locaux.

Les emballages contaminés doivent être vidés le plus possible avant les éliminer.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TMD:

Ce produit n'est pas réglementé comme une matière dangereuse pour le transport.

IMDG (Marine):

Ce produit n'est pas réglementé comme une matière dangereuse pour le transport.

IATA (Air):

Ce produit n'est pas réglementé comme une matière dangereuse pour le transport.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Tous les composants de ce produit conformer aux exigences des inventaires nationaux suivants : US TSCA, EU EINECS et Canada LIS

RÉGLEMENT CANADIEN

WHMIS 2015 Classification: Similaire à OSHA GHS Classification.

RÈGLEMENTS POUR LES ÉTATS

SARA Title III

Section 302 – Produits chimiques extrêmement dangereux

Les ingrédients suivants sont sujets à être notifiés selon l'article 302 de l'obligation de notification du fournisseur de la Superfund Amendments and Reauthorization Act (LEP/EPCRA) et les exigences de 40 CFR Part 37

Aucun sur la liste

Section 313 – Produits chimiques toxiques



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Les ingrédients suivants sont sujets à être notifiés selon l'article 313 de l'obligation de notification du fournisseur de la Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA/EPCRA) et les exigences de 40 CFR Part 37 *Aucun sur la liste*

Autres règlements fédéraux

Les ingrédients de ce produit sont sujets aux exigences de RCRA Hazardous Waste requirements, Clean Air Act (CAA) Hazardous Air Pollutants requirements and OSHA Process Safety Management (PSM) high hazard requirements.

California Proposition 65: This product does not contain materials known to the state of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

- California Hazardous Substances List/Permissible Exposure List
- California Toxic air contaminants
- Connecticut Permissible Exposure Limits
- Delaware List of Chemicals and RQs
- Hawaii Permissible Exposure Limits
- Idaho Toxic Air Pollutants
- Illinois Toxic Air Contaminants List
- Louisiana Toxic Air Pollutants
- Maine Hazardous Air Pollutants
- Maryland Toxic Air Pollutants for Existing Sources
- Massachusetts Hazardous Substances List
- Michigan Permissible Exposure Limits
- Minnesota Hazardous Substances
- Minnesota Permissible Exposure Limits
- Nebraska Hazardous Air Pollutants
- New Jersey RTK Hazardous Substances List/TCPA Extremely Hazardous Substances List
- New York List of Hazardous Substances
- Ohio Toxic Air Contaminants
- Oklahoma Toxic Air Contaminants
- North Carolina TAP Emissions Rates Requiring a Permit
- Pennsylvania Hazardous Substances List
- Rhode Island Toxic Air Contaminants
- Tennessee Permissible Exposure Limits
- Vermont Hazardous Air Contaminants/Permissible Exposure Limits
- Washington Permissible Exposure Limits for Airborne Contaminants.
- West Virginia Toxic Air Pollutant List
- Wisconsin hazardous Air Contaminants



Fiche de Données de Sécurité

PREMA Products Inc.

Produit #s: PLD-32C (SKU No. 2209180)

SDS #: RTT-PR-009

Rev. # 5

Rev. Date: 8/23/2019

Note: Les informations contenues dans la Section 15 ne sont pas réputées être complètes en ce qui concerne les lois et règlements fédéraux et d'État. Veuillez consulter les organismes appropriés pour clarifier toutes les exigences.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche signalétique est conforme à la norme d'OSHA Hazard Communication Standard 1910.1200 publié dans le 'Federal Register' 26 mars, 2012

URGENCES MÉDICALES:

**Appeler CHEMTREC 24 heures
Pour information urgente
800-424-9300**

POUR AUTRES INFORMATIONS:

**PREMA PRODUCTS INC.
1500 Industrial Blvd.
Madison, GA 30650
905-628-2303**

AVIS: PREMA PRODUCTS INC. croit que les informations contenues sur cette fiche de données de sécurité sont exactes. Les procédures proposées sont basées sur l'expérience à la date de publication. Ils ne sont pas forcément tout compris, ni totalement adéquate en toute circonstance. En outre, les suggestions ne doivent pas être confondues avec, ni suivi en violation des lois applicables, règlements, règles ou exigences en matière d'assurance.

AUCUNE GARANTIE N'EST FAITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE LA QUALITÉ MARCHANDE, D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE.